




CARACTERÍSTICAS

Sistema Universal

Coplanar altura libre 95mm

Perfilería y accesorios de Aluminio aleación EN AW 6005A T6 (según Eurocódigo 9)

Tornillería de Acero Inox AISI 304 (según UNE-EN 10088-1: 2015)

Perfil R-1023


Sistema modular

Fácil montaje


Incluye tornillería de anclaje a correa o chapa de cubierta de acero inoxidable bicomponente

Garantía mínima de 10 años

Sistema de fijación a correas



Sistema de fijación a chapa




VANOS Y VUELOS (PERFIL R-1023)


Vanos recomendados: Vano máximo puntual hasta 2,00m. (Consultar con MF Renovables)

Vuelo recomendado: 0,20-0,40m. Vuelo máximo puntual hasta 0,70m. (Consultar con MF Renovables)

Perfil ensayado y válido según norma armonizada EN 15088:2005



PERFIL R-1023



HERRAMIENTAS



SEGURIDAD



100% Reciclable




Marcado CE
n° 2375/CPR/21/1014



Soluciones con Microrail en Cubiertas


K-1023




Disposición vertical de módulos



Disposición horizontal de módulos




Uniones premontadas




Sistema de fijación intermedia de módulos FV

Sistema de fijación final de módulos FV


El sistema de estanqueidad está constituido por lámina de caucho EPDM adhesiva de 3mm de espesor ubicada entre la pieza de fijación y la chapa de cubierta. Los tornillos de fijación disponen de arandelas P14 y lámina de caucho para asegurar la estanqueidad.



Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max



COMPATIBLE CON



Marcado CE
n° 2375/CPR/21/1014



✉ mfrenovables@mfrenovables.com



☎ 924 290 111

🌐 www.mfrenovables.com

📍 C/ Pedregales, n°16 | 06400 - Don Benito (Badajoz)




PERFIL R-1023



Colación simétrica de tornillos

Existencias de 2 a 6 módulos



2 módulos

6 módulos

STANDARD CODES	STANDARD TITLES
EN 1990	Eurocode: Basis of structural design
EN 1991-1-4	Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-4: General actions- Wind actions
EN 1991-1-3	Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-3: Snow loads
EN 1991-1-6	Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-6: Actions during execution
EN 1993-1-3	Eurocode 3: Design of steel structures. General rules. Supplementary rules for cold-formed members and sheeting
EN 1993-1-5	Eurocode 3: Design of steel structures. Plated structural elements
EN 1993-1-8	Eurocode 3: Design of steel structures. Design of joints
EN 1993-1-9	Eurocode 3: Design of steel structures. Fatigue
EN 1993-1-10	Eurocode 3: Design of steel structures. Material toughness and through-thickness properties
EN 1993-5	Eurocode 3: Design of steel structures. Piling
EN 1997-1	Eurocode 7: Geotechnical design. General rule
EN 1997-2	Eurocode 7: Geotechnical design. Ground investigation and testing
EN 1998-1	Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. General rules, seismic actions and rules for buildings
EN 1999-1-1	Eurocode 9: Design of aluminum structures-Part 1-1: General structural rules
EN ISO 14713-1	Zinc coatings- Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures- Part 1: General principles of design and corrosion resistance
UL 2703	Standard for Mounting Systems, Mounting Devices, Clamping/Retention Devices, and Ground Lugs for Use with Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels
UL 3703	Standard for Solar Trackers
IEC 62727	Photovoltaic systems- Specification for solar trackers
IEC 62817	Photovoltaic systems- Design qualification of solar trackers
ISO 13849	Safety of machinery- Safety related parts of control systems

Marcado CE
n° 2375/CPR/21/1014



Se retiene la facultad de realizar cambios. Las imágenes de los productos son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.